

Anlage A--06 Muster Risikoanalyse - Stand 18.03.2025

Matrix zur Risikoanalyse / Risikobewertung

Anmerkung von Dietmar Glaubitz:

Hier ist noch zu klären, ob diese Art der Risikoeinschätzung, wie im Vorschlag, möglich ist und wie sie jeweils zu bewerten ist.

Am besten ist meiner Meinung nach eine einfache Risikobewertung nach **HOCH [H] - NIEDRIG [N] - UNWAHRSCHEINLICH [U]** sinnvoller.

Daraus könnte folgen:

[H] es müssen präventive Maßnahmen und Kontrollen festgelegt werden

[N] es ist abzuschätzen, ob präventive Maßnahmen und / oder Kontrollen notwendig sein könnten

[U] es sind keine präventiven Maßnahmen oder Kontrollen notwendig

Anlage A--06 Muster Risikoanalyse - Stand 18.03.2025

A.) Bewertung der Räumlichkeiten (für jedes Grundstück, jedes Gebäude, jeden Raum)

Kirchengemeinde:

Grundstück:

Gebäude:

Gruppen-Raum:

Idee: Eine Bewertung für jedes Gebäude/Raum
Nutzende Gruppen aufzählen

Dieser Raum wird momentan von folgenden präventionsrelevanten Gruppen genutzt:

.....
.....

Innenräume	ja	nein	teilw.	Ausführung / Beschreibung	Risiko	Maßnahme	Verantwortlich	Bis wann
Gibt es abgelegene, nicht einsehbare Bereiche (z.B. Keller, Dachböden)								
Gibt es Räumlichkeiten, in die sich die Nutzenden bewusst zurückziehen?								
Werden diese Rückzugs-Räume zwischendurch „kontrolliert“?								
Müssen die Nutzer damit rechnen, dass andere Nutzer unangemeldet den Raum betreten?								
Können alle Mitarbeitenden / Gruppenleiter alle Räume nutzen?								

Anlage A--06 Muster Risikoanalyse - Stand 18.03.2025

Innenräume	ja	nein	teilw.	Ausführung / Beschreibung	Risiko	Maßnahme	Verantwortlich	Bis wann
Haben alle Mitarbeitenden / Gruppenleiter einen eigenen Schlüssel für diese Räume?								
Dürfen Räume, in der sich die Gruppe aufhält, während der Gruppenstunde abgeschlossen werden?								
Gibt es Personen, die regelmäßig Zutritt zu den Räumen haben und sich dort unbeaufsichtigt aufhalten? (z.B. Handwerker, Hausmeister, Reinigungskräfte, u.a.)?								
Werden Besucher, die nicht bekannt sind, direkt angesprochen und z.B. nach dem Grund ihres Aufenthaltes gefragt?								

Außenbereiche	ja	nein	teilw.	Ausführung / Beschreibung	Risiko	Maßnahme	Verantwortlich	Bis wann:
Gibt es abgelegene, nicht einsehbare Bereiche auf dem Grundstück?								
Ist das Grundstück von außen einsehbar?								
Ist das Grundstück für jeden frei zugänglich?								

Anlage A--06 Muster Risikoanalyse - Stand 18.03.2025

Außenbereiche	ja	nein	teilw.	Ausführung / Beschreibung	Risiko	Maßnahme	Verantwortlich	Bis wann:
Gibt es Personen, die regelmäßig Zutritt zum Grundstück haben und sich dort unbeaufsichtigt aufhalten? (z.B. Handwerker, Hausmeister, Reinigungskräfte, u.a.)?								
Werden Besucher, die nicht bekannt sind, direkt angesprochen und z.B. nach dem Grund ihres Aufenthaltes gefragt?								

Anlage A--06 Muster Risikoanalyse - Stand 18.03.2025

B.) Bewertung für diesen Raum für jede Gruppe zu Gruppenleitung / Verantwortlichen

Gruppenleitung / Verantwortliche	Ja	Nein	teilw.	Ausführung / Beschreibung	Risiko	Maßnahme	Verantwortlich	Bis wann:
Wurde das Vorliegen der im Schutzkonzept vorgeschriebenen Unterlagen (Schulung, Ehrenerklärung, Führungszeugnis?) überprüft?								
Gibt es ein Hierarchie- / Machtgefälle?								
Trifft sich die Gruppe häufiger als 6 mal pro Jahr?								
Wechseln die Gruppenmitglieder häufig?								
Wechseln die Leitungen / Verantwortlichen häufig?								
Ist der Kontakt intensiv?								
Sind die Zuständigkeiten und Abläufe klar und verlässlich geregelt?								

Anlage A--06 Muster Risikoanalyse - Stand 18.03.2025

Gruppenleitung / Verantwortliche	Ja	Nein	teilw.	Ausführung / Beschreibung	Risiko	Maßnahme	Verantwortlich	Bis wann:
Gibt es Übernachtungen der Gruppe mit den Gruppenleitungen / Verantwortlichen?								
Gibt es Regeln für den angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz?								
Sind allen, Leitern und Gruppenmitgliedern diese Regeln bekannt?								
Entsteht in der Gruppe ein besonderes Vertrauensverhältnis Gruppenleitung und Teilnehmenden?								
Übernimmt die Leitung Verantwortung und interveniert, wenn sie Fehlverhalten wahrnimmt oder ihr davon berichtet wird?								
Hat der Schutz der Kinder und Jugendlichen Priorität gegenüber anderen Leitungen / Verantwortlichen?								
Gibt es Regelungen zu Themen wie: Privatkontakte, Geschenke u.a.?								

Anlage A--06 Muster Risikoanalyse - Stand 18.03.2025

Gruppenleitung / Verantwortliche	Ja	Nein	teilw.	Ausführung / Beschreibung	Risiko	Maßnahme	Verantwortlich	Bis wann:
Ist ein verbindliches und verlässliches Beschwerdemanagement bekannt?								
Gibt es Social-Media-Guidelines?								
Gibt es eine offene Kommunikations- und Feedback-Kultur?								
Kommen neue Leitungen / Verantwortliche bevorzugt aus den „eigenen Reihen“?								
Gibt es Regeln zum Umgang mit Gerüchten?								
Hat die Gruppe ein klares pädagogisches Konzept?								
Gibt es konkrete Handlungsanweisungen für den Umgang mit den Gruppenmitgliedern? Was ist erlaubt – was nicht?								
Dürfen Gruppenmitglieder mit nach Hause genommen werden?								
Werden Gruppenmitglieder von den Leitungen nach Hause gebracht?								

Anlage A--06 Muster Risikoanalyse - Stand 18.03.2025

Gruppenleitung / Verantwortliche	Ja	Nein	teilw.	Ausführung / Beschreibung	Risiko	Maßnahme	Verantwortlich	Bis wann:
Gibt es Bevorzugungen oder Benachteiligungen von einzelnen Kindern oder Jugendlichen durch Leitungen / Verantwortliche?								
Gibt es eine Regelung zum Umgang mit Geheimnissen?								
Wird sexualisierte Sprache toleriert?								
Wird jede Art von Kleidung toleriert?								
Ist die Privatsphäre von Kindern und Jugendlichen sowie der Leitungen und Verantwortlichen definiert?								
Sind allen die im Schutzkonzept vorgesehenen Beschwerdewege bekannt?								
Hängen Infos zur Beschwerden und der Aktionsplan: „Was ist, wenn...“ in den Gruppenräumen aus?								